N° 92. Samedi, 17 Novembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JAN 3 1907

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris; Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur Albarran. Clinique des maladies des voies urinaires. Leçon d'ouverture.

Professeur Pinard. Ignace Philippe Semmelweis, 1818-1865.

Professeur J. Dejerine. À propos de la localisation de l'aphasie motrice.

O. Josué. L'artério-sclérose. Anatomie pathologique et pathogénie.

Professeur Antonio Ceci. Amputations cinéplastiques des membres supérieurs.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Luxation du pouce. — Fibrome utérin. — Occlusion intestinale. — Dilatation kystique de la trompe. — Fibrome de la paroi abdominale. — Tumeur de la grande lèvre. — Tumeur du corps thyroïde. — Cancer d'origine parathyroïdienne. — Ecchinococcose chez le chien. — Sarcome à myéloplaxes primitif de le peau. — Préparations d'hérédo-syphilis avec spirochètes. — Parotidite ligneuse. — Election.

Société de biologie. — Lésions des glandes surrénales au cours de l'intoxication biliaire expérimentale. — Inoculations intra-vasculaires de bacilles de Koch associées à la ligature d'un uretère. — Examen physico-chimique du liquide d'une péritonite tuberculeuse à forme caséeuse. — Passage de l'argent colloïdal dans la bile, l'urine et le suc pancréatique; absence dans le liquide céphalorachidien. — Examen des centres nerveux d'animaux atteints de rage à virus fixe. — Perméabilité du placenta relativement au mercure. — Valeur de l'inoscopie. — Antitoxine et précipitine. — Influence du régime alimentaire sur la toxicité de l'absinthe et de l'alcool. — Précocité de la régénérescence des nerfs après leur section. — Rôle des cellules opotrophiques dans la régénérescence nerveuse. — Histologie de la glande de Bartholin. — Tumeur provoquée par un microcoque rose en zooglies. — Sur les corpuscules de Schmauch et la composition du sang du chat. — Variations de structure de l'épithélium du tube contourné à l'état normal et au cours des diurèses provoquées.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Allongement hypertrophique du col chez une femme enceinte. — Fibrome utérin. — Malformations atypiques des membres supérieures. — Hystérectomie abdominale totale pour putréfaction fœtale intra-utérine. — Dystocie causée par une bride siégeant sur la paroi postérieure de l'utérus.

Société de thérapeutique. — Posologie du véronal. — Accidents spécifiques graves survenus au cours d'une syphilis récente combattue par un traitement intensif. — De l'emploi des exercices physiologiques de respiration dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

Académie des sciences. — Toxicité de quelques terres rares. — L'albumine des œufs de poisson. — Monstre ectroméliens. — Cytologie et pathogénie des kystes spermatiques. — La théorie de la concrescence. — Anthropologie judiciaire.

Société de chirurgie. — Sur la prostatectomie transvésicale. — Invagination et étranglement de l'intestin à travers un diverticule de Meckel. — Traitement chirurgical des néphrites hématuriques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. Desfosses. Canal de Panama et fièvre jaune.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

E. Catao (Brésil). Traitement de la coqueluche.

LIVRES NOUVEAUX

P. Poirier et A. Charpy. Traité d'anatomie humaine. Les organes génito-urinaires.

NOUVELLES

CANAL DE PANAMA ET FIÈVRE JAUNE

La conception géniale de M. de Lesseps a succombé en France sous les coups de politiciens et de magistrats à vue étroite; reprise par un peuple vigoureux, cette conception du canal de Panama ne tardera pas à aboutir; dans quelques années, l'océan Pacifique sera relié à l'Atlantique.

Du jour où le canal central américain sera percé, toute la côte ouest de l'Amérique du Sud et toutes nos colonies d'Extrême-Orient seront menacées d'une catastrophe formidable qui pourra changer brusquement les conditions d'habitabilité de ces contrées.

Nous avons déjà attiré l'attention des lecteurs de *La Presse Médicale* sur l'imminence du danger menaçant l'humanité par le fait du percement de ce canal et de la facilité de transmission de la fièvre jaune [1]. Notre confrère Poncetton revient sur ce sujet dans le journal *La Nature*.

* * *

La fièvre jaune a ses principaux foyers dans les grandes Antilles, sur les rives du golfe du Mexique; elle s'est propagée avec une lenteur relative, au nord et au sud, sur les côtes des deux Amériques baignées par l'océan Atlantique. Elle a gagné l'Europe à diverses reprises; des épidémies meurtrières de fièvre jaune terrifièrent Cadix (1800); Brest, Marseille, Rochefort, en 1802; Malaga, en 1803; Barcelone, Toulon, en 1821; Lisbonne, en 1857, etc. Les conditions climatiques et hygiéniques du continent européen sont heureusement peu favorables au développement

1. P. Desfosses. — « Canal de Panama et fièvre jaune », *La Presse Médicale*, 1903, 17 Juin, n° 48.

CARABANA PURGE GUÉRIT
CHOLÉINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

ENTÉROZYME
BOUILLON DE FERMENT LACTIQUE B
Entérite Eczema Appendicite
ENTÉROZYME
CHEVRETIN & LEMATTE
24, Rue Caumartin, PARIS.
ENTÉROZYME

IODALIA
Médication iodée *intensive*
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

PEROXYDES FRENKEL
Magnésium-Zinc-Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Echantillons sur demande

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

MENTHOL - COCASTOVAINE - OXYGÈNE NAISSANT - BENZOATE DE SOUDE
TABLETTES PECTORALES ANTISEPTIQUES
OXYMENTHOL PERRAUDIN
6 à 10 par jour affections des voies respiratoires
3 à 6 par jour
ECHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS — HYGIÈNE BOUCHE

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA de SAGET phien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . . 4 fr.
Doses : *2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.*
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

de la maladie ; l'infection a une tendance à s'éteindre sur place.

Aujourd'hui, on s'explique facilement les raisons d'extinction de la fièvre jaune. La fièvre jaune est une maladie infectieuse qui se transmet du sujet malade au sujet sain par l'intermédiaire d'un moustique, le *Stegomia fasciata*. Il ne s'agit pas là d'un insecte piqueur quelconque, mais d'un moustique d'une espèce très spéciale. Là où ce moustique n'existe pas, ne peut prendre naissance d'épidémie de fièvre jaune, car il est l'agent spécifique de sa transmission. Vingt ans Finlay soutint cette théorie à la Havane. En 1901, après la guerre hispano-américaine, les Etats-Unis, effrayés des ravages causés par la fièvre jaune à Cuba, envoyèrent une mission d'étude; les résultats de cette mission contrôlés par les envoyés de l'Institut de médecine tropicale de Liverpool et de l'Institut Pasteur de Paris, ne laissent guère place au doute ; tout cas de fièvre jaune est produit par la piqûre d'un Stegomia.

C'est une cause nécessaire, ce n'est pas une cause suffisante. Le moustique ne peut transmettre la maladie que lorsqu'il a déjà piqué un malade. Une femelle de Stegomia qui n'a pas encore piqué (les mâles ne piquent pas, ne sont pas dangereux), une femelle qui n'a piqué que des hommes sains, ne peut donner la fièvre.

L'insecte est un agent de transformation du virus, c'est un hôte intermédiaire. Il n'est dangereux pour l'homme que douze à dix-huit jours après s'être lui-même infecté sur un malade. Quelle est la nature exacte de ce virus qui existe dans le sang des malades? On ne sait. Est-ce un parasite animal: trypanosome ou spirochète? Est-ce un microbe, bacille ou microcoque? On soupçonne qu'il s'agit d'un parasite animal.

Voici l'enchaînement des faits. La femelle, à peine éclose, pique l'homme. Elle est très affamée et pique même le jour pour son premier repas, ce qu'elle ne fera jamais dans la suite. Mais elle est parfaitement inoffensive, même née d'un moustique contaminé, infectant. Si nous supposons qu'elle ait piqué un malade atteint depuis un, deux ou trois jours, elle s'est infectée. Pendant douze à dix-huit jours elle va continuer à piquer, sans danger : elle est en incubation. Puis, brusquement, elle devient infectante et le restera jusqu'à sa mort. A dater de ce jour, sa piqûre a toute chance de transmettre la fièvre jaune.

Ce Stegomia infectant peut vivre trois mois. C'est là un maximum sans doute. Lui-même ne serait pas trop à craindre en dehors d'un petit rayon, car il est casanier, citadin; il est prolifique, mais très fragile. Il lui faut une température, un climat, une altitude choisis. Mais le grand danger d'épidémies vient du bateau où il s'acclimate admirablement, et de l'homme lui-même qui transporte dans son sang le virus et va infecter les Stegomia vierges d'une autre région.

Le domaine géographique du Stegomia est assez restreint, mais très dispersé. C'est tout le golfe du Mexique et les Antilles, l'isthme de Panama, les Guyanes, l'est du Brésil et de l'Argentine. En Europe, l'Espagne et le sud de l'Italie. En Afrique, des foyers sur la Côte occidentale, l'ouest de l'Australie, et enfin en Asie, le Japon, Formose, quelques points du littoral chinois, surtout l'Indo-Chine et l'Inde. En ces divers points il fourmille; mais partout il peut vivre entre le quarantième degré de latitude nord et sud. Il nous faut donc distinguer :

1° *Des climats chauds où la fièvre jaune est à l'état endémique*, où le Stegomia est actif toute l'année et où il y est infecté. En ces climats, perpétuellement, le Stegomia contamine l'homme, et l'homme infecte le moustique. La graine se conserve. Il y a des périodes où les conditions climatériques sont telles que la pullulation se ralentit, où les cas restent disséminés, où le virus peut s'atténuer. Mais vienne un temps propice, particulièrement chaud et humide, et sur ce terrain endémique naît une épidémie terrible. Telles sont les conditions que réunissent le golfe du Mexique et la Côte occidentale d'Afrique ;

2° *Des climats chauds à Stegomia vierges*. Là, toutes les conditions propices à un développement violent de fièvre jaune sont réunies. Mais la graine manque. Le Stegomia est actif toujours et pullule, mais pour l'instant sa piqûre n'est pas plus redoutable que celle du Culex de France : ainsi en est-il de l'Inde et de l'Indo-Chine ; ainsi en fut-il autrefois de la Côte occidentale d'Afrique ;

3° *Des climats tempérés à Stegomia*. Ceux-ci sont à la merci d'une épidémie d'importation. Mais cette épidémie sera toujours saisonnière : qu'un bateau apporte dans ce pays des Stegomia infectants, ils se répandront dans le port, piqueront certains habitants. Ceux-ci gagnent l'intérieur, puis brusquement sont malades. Ils infectent à leur tour d'autres moustiques autochtones. Une épidémie violente peut éclater et ravager le pays. Ce fut bien souvent le cas pour l'Espagne. Mais aux premiers froids tous les moustiques meurent. Au printemps suivant, leur descendance naît vierge de tout virus. La race des Stegomia dans tout le pays s'est stérilisée. Jusqu'à la prochaine importation le pays n'a plus rien à craindre de la fièvre jaune. Quant aux pays où la température nocturne de l'été est inférieure à 18 degrés, ils n'ont rien à craindre.

La maladie était endémique dans le golfe du Mexique et les Antilles à l'arrivée de Colomb et décima les premiers Européens. Ce fut à l'époque où une absence absolue d'hygiène et la fréquence des communications créaient les meilleures conditions de propagation, que la graine fut transportée en Afrique, par les navires négriers probablement. Sur la Côte occidentale d'Afrique se développèrent des foyers endémiques où périodiquement encore éclatent des épidémies; on en

NARCYL GRÉMY

MEDICAMENT spécifique de la TOUX — Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe. 3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

M&O. HOPOGAN — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Zn.O2. — USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine
Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

signalait une, ces jours derniers. Ces épidémies frappent surtout les blancs. Les noirs sont extraordinairement réfractaires à la fièvre jaune. C'est là une cause de protection merveilleuse pour l'Afrique coloniale. L'endémie n'a guère de tendance à gagner le centre du Continent.

Malheureusement, cette immunité relative, si remarquable, est très spéciale à la race noire. La race jaune est infiniment sensible au virus de la fièvre jaune, aussi sensible que la race blanche : on le vit bien dans une épidémie qui décima les Chinois employés à des travaux au Soudan. De plus, la race jaune n'a jamais réagi au virus de la fièvre jaune. C'est une loi que les habitants d'un pays à fièvre jaune sont moins exposés que les nouveaux venus : cette immunité relative s'explique peut-être simplement par une sorte de vaccination. Il est hors de doute qu'une seule piqûre d'un seul insecte infecte à l'ordinaire assez légèrement : dans les grands centres endémiques, un enfant peut difficilement s'élever sans être piqué au moins une fois par un moustique infectant. Il n'est donc pas téméraire de penser que beaucoup d'habitants de pays à endémie auraient eu, dans leurs premières années, une fièvre jaune assez légère pour passer inaperçue et suffisante pour immuniser.

Les pays de race jaune et de race indoue, pays où le Stegomia pullule, pays purs de tout virus de fièvre jaune, ne possèdent à aucun degré cette immunité acquise ; aussi on conçoit facilement quelle effroyable catastrophe s'abattra sur ces pays le jour où la graine sera importée.

Jusqu'à ce jour, la contamination du sud de l'Asie n'a pas pu se produire [1].

Pays à endémie — Stegomya infectés toute l'année.
Pays à épidémie saisonnière — Stegomya tantôt infectés, tantôt inoffensifs.
Pays purs de tout virus — Stegomya vierges.

Le golfe du Mexique, le centre d'expansion de la fièvre jaune, est trop isolé. Par l'Atlantique et l'océan Indien, aucun danger n'est possible. Le continent noir seul est exposé et il est protégé par sa race. L'Inde et l'Indo-Chine sont trop loin. Tout navire se stérilise avant d'aborder : les hommes meurent ou guérissent ; les moustiques meurent. Du côté du Pacifique les communications sont trop rares, trop difficiles pour créer une menace. Tout le mouvement commercial avec l'Asie s'effectue à l'heure actuelle par les ports des Etats-Unis, plus au nord, par une côte où le Stegomia ne vit pas ou vit très mal.

Après le percement de l'isthme, non seulement des ports du golfe du Mexique, des Antilles, de la Louisiane, de l'Amérique du Sud, pays à endémicité de fièvre jaune, mais des Etats-Unis, d'Europe, d'Afrique, convergeront vers le canal de Panama d'innombrables routes maritimes. De tout le bassin atlantique les navires viendront s'engouffrer dans cet entonnoir.

Ils y feront escale, déchargeront et chargeront des marchandises, simplement y séjourneront ; il est impossible, tout au

1. Les navires qui jusqu'ici ont été les grands vecteurs du typhus amaril sont obligés, pour aller d'un versant à l'autre du continent américain, de doubler le cap Horn ou de traverser le canal de Magellan, par conséquent de faire un détour de 3.000 lieues en passant par des contrées froides Cet obstacle naturel, qui gênait le développement des intérêts commerciaux, gênait également l'expansion de la fièvre jaune. L'exemple des épidémies du Pérou en 1852 et 1855 est là néanmoins pour montrer la possibilité de cette expansion.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants** ; dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Vomeurs INALTÉRABLES **CHLOROSE** ASSIMILABLES Vomeurs
Toujours formuler
PILULES **SIROP**
ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER **SCROFULE** IODE
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ
PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique
DYSPEPSIES AIGUËS et CHRONIQUES : **GASTRO-ENTÉRITES** etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas
ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ
(Quino-salicylate de Pyramidon.)
ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -
Indications : **NÉVRALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - GOUTTE RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASE BILIAIRE** etc....
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à sédation dans les états aigus ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour
J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
DOSE : 2 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A. MILLIGR. 1 à 3 par jour.
Ph^cie LAS rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

ENTÉRITE
Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ECHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

moins à la première épidémie, qu'une multitude d'entre eux ne s'infeste pas en traversant ce sol d'endémie. Toutes les circonstances concourront à la diffusion de la maladie : température, climat, courte traversée. Il suffit d'un insecte protégé par le hasard, il suffit que cet insecte pique à la fin de la traversée ; les matelots, pendant quatre ou cinq jours, en pleine apparence de santé, pourront transporter le virus; ils descendront à terre et seront infectants pour toute la race des Stegomya. Or l'énorme mouvement commercial rendra ces possibilités de plus en plus fréquentes. Alors s'établira l'endémie asiatique [1].

Peu de maladies s'abattent aussi brutalement, peu ont une mortalité aussi élevée : un tiers en moyenne, 75 pour 100 dans certaines épidémies. Enfin, en face de ce mal nous sommes parfaitement désarmés. Il n'existe pas de traitement de la fièvre jaune, et le médecin est réduit à en combattre les symptômes. Mais ce qui rend ce danger encore plus redoutable, c'est la surpopulation des régions menacées, et leur complète ignorance de l'hygiène. Quand une épidémie les aura ravagées, l'endémicité sera établie, et pour toujours. Toute puissance sera frappée d'incapacité devant l'immensité de ces régions d'Asie, leurs marécages et le fatalisme de leurs millions d'hommes. Ces terres déjà redoutables par le paludisme, la peste et le choléra, deviendront pour les Européens aussi peu habitables que le golfe du Mexique.

*
* *

Contre un pareil danger, il faut que les colonies d'Asie s'organisent dès maintenant. Il faut aussi que les métropoles les aident.

Plus que toute autre, l'Indo-Chine est menacée, et c'est là un grave problème pour la France. Il ne faut pas qu'avec l'excellent corps médical dont nous disposons en Indo-Chine, nous nous mettions, par défaut de préparation et d'organisation, à la merci d'une telle catastrophe. Surtout il ne faut pas laisser ce fléau s'implanter; agir ainsi serait perdre la partie d'avance. Il faut prévenir le danger; le jour où le canal de Panama sera ouvert à la navigation, doit fonctionner dans notre Indo-Chine le service de prophylaxie contre la fièvre jaune. La question n'est pas de s'organiser pour combattre la fièvre jaune : la question est d'empêcher qu'elle aborde.

P. Desfosses.

1. Cette question de l'extension de la fièvre jaune au continent asiatique préoccupe à bon droit nombre d'hygiénistes aux États-Unis, en Angleterre; Thomson, Patrick Manson, Sambon, Muttall, Strong, Henderson (de Shanghaï) ont exprimé leur crainte à ce sujet; Ivo Banti a consacré un important article de la *Revista medica de San Paulo* au danger de l'expansion des limites géographiques de la fièvre jaune.

CORRESPONDANCE

A propos du récent article *Prostitution et Réglementation* (la Presse Médicale 1906, n° 85), nous recevons la lettre suivante :

« J'ai lu avec attention les arguments invoqués par mon honorable et anonyme contradicteur en faveur des dispensaires de salubrité. C'est là un véritable plaidoyer *pro domo mea* dont sont coutumiers les médecins des dits dispensaires.

« Une réfutation complète dépasserait les limites du journal. Elle existe d'ailleurs dans mon récent livre *Evolution de la prostitution* dont j'avais ici résumé simplement les conclusions. Si mon interlocuteur veut le lire, il y verra :

« Que nombre de médecins des plus notoires admettent que les blennorragies s'atténuent à la longue chez les prostituées, et, les soins de propreté aidant, finissent par devenir à peu près inoffensives ;

« Que déjà à Berlin existent deux catégories de filles, celles jeunes qui se rendent souvent au dispensaire, celles âgées qui s'y rendent rarement ;

« Que les maisons de rendez-vous ne reçoivent que des filles en carte et majeures; elles présenter donc au moins autant de garanties que les filles auto risées à déambuler sur la voie publique ;

« Que la diminution des maisons closes est un fai général; qu'on le déplore ou qu'on s'en loue il fau s'en accommoder. On ne peut lutter contre l'évolu tion sociale.

« Mais je veux insister sur deux points, car il m paraît dangereux de laisser planer à leur sujet l moindre doute.

« Dans la clientèle privée le médecin qui soign un syphilitique lui déclare à un moment donné qu'i n'est plus contagieux. Il ne lui demande de venir l voir que de loin en loin, tous les six mois, tous le ans, parfois plus du tout.

« Les prostituées, pour avilies soient-elles, ne son pas faites d'une autre pâte que le commun des mor tels; le médecin qui les traite devrait agir de même leur égard.

« Pourquoi invoquer l'impossibilité où on est d fixer mathématiquement la durée de la période con tagieuse? Personne que je sache n'a la prétention qu la police décrète cette durée. Il devrait appartenir a médecin de dispensaire d'espacer de sa seule auto rité les visites des filles, de les faire passer dans l seconde catégorie ou même les dispenser d'une cor vée devenue inutile.

« C'est lui également qui devrait soigner les prosti tuées, leur faire des injections mercurielles quand i est nécessaire. Il a les filles sous la main, puisqu'elle sont forcées de venir au dispensaire. Pourquoi ne pourrait-il continuer un traitement spécifique préve nant l'apparition d'accidents secondaires, alors que les médecins de Saint-Lazare le font avec succès dan leur dispensaire où les filles se rendent librement!

« Je ne suis pas un ennemi du dispensaire; loi de le détruire, je voudrais l'améliorer. Les médecins devraient y être les maîtres et avoir la police sou leurs ordres.

« Une telle perspective n'est certes pas pour dé plaire à mon interlocuteur. Alors pourquoi me com battre?

« Félix Regnault. »

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE
LEVURE DE BIÈRE
SÈCHE TITRÉE
ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE
GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
GRANULÉ PUR
Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.
ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES
ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN
Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Employé dans les Hôpitaux.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
Effet Certain.
PROPRETÉ
Pas d'Accidents cantharidiens.
Fixité absolue, quels que soient les mouvements.
VÉSICATOIRE LIQUIDE DE BIDET
Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU
SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR
Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION
VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON
Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE
CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

AVIS. PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la coqueluche.

M. Jacques de Nittis, dans *La Presse Médicale* u 18 Août 1906 (p. 529), préconise dans le raitement de la coqueluche l'emploi de l'arsenic.

Nous croyons devoir signaler, à notre tour, ne pratique que nous suivons depuis trois années qui nous a donné des succès vraiment surpre-ants.

On formule, d'une part :

Vinaigre aromatique. . . .	200	grammes.
Bisulfate de quinine	4	—
Gaïacol	5	—

F. s. a.-U. e. A. employer en frictions trois fois ar journée, le long du dos et dans les aisselles.

D'autre part :

Potion gommeuse.	150	grammes.
Menthol.	0	gr. 25.
Alcool à 90° C.	40	grammes.

M. — Une petite cuillerée de trois en trois heures.

C'est le hasard qui nous a conduit à la médi-tion ci-dessus.

Chez nous la coqueluche est redoutable par ses mplications de broncho-pneumonie.

Or, dans une épidémie, une famille de notre ientèle avait vu frappés par la coqueluche uatre de ses enfants, dont le plus petit eut une roncho-pneumonie double; après les bains que ous lui ordonnâmes, on pratiqua des frictions au aïacol et au bisulfate, et au bout de quatre jours petit malade était en voie de rétablissement : s frères malades ayant des quintes plus courtes revenant à intervalles plus longs. Je leur or-onnais la même médication avec un succès aussi mplet;

Depuis, j'ai toujours suivi cette pratique et les sultats, comme je l'ai dit, furent éclatants.

F. Catao (Brésil).

LIVRES NOUVEAUX

P. Poirier et A. Charpy. — *Traité d'anatomie humaine.* T. V, 1er fascicule. *Les organes génito-urinaires.* Deuxième édition entièrement refondue. 1 vol. gr. in-8° de 743 pages, avec 431 figures en noir et en couleurs. Paris, 1907. Prix : 20 fr. (Masson et Cie, éditeurs).



Rapports et constitution des deux sacs dartoïques.

Il est superflu de faire l'éloge du « Traité d'anatomie humaine » de MM. Poirier et Charpy; son succès éclatant aussi bien dans le monde restreint des anatomistes que dans le monde plus étendu des étudiants dispense de toute formule laudative.

La première édition du livre n'est terminée que depuis peu de temps, et voici que paraît une deuxième édition entièrement remaniée. J'ai sous les yeux le premier fascicule du tome cinquième; c'est un fort volume de 743 pages, illustré de 431 belles figures en noir et en couleur. Gosset étudie les reins; Glantenay et Nobécourt, l'uretère et sa structure. Paul Delbet se consacre à la description de la vessie, de l'urètre,



Rapports de l'utérus avec le squelette. Schéma.

de la prostate, de la verge et du périnée. O. Pasteau, en sa qualité d'élève du professeur Guyon, s'est réservé l'appareil génital de l'homme; H. Rieffel nous expose longuement et complètement l'appareil génital de la femme.

Le Traité de Poirier et Charpy est le plus beau et le plus complect Traité d'anatomie qui existe en France. P. D.

HEYDEN

XÉROFORME *LE MEILLEUR SUCCÉDANÉ DE L'IODOFORME :*

Inodore, non Toxique, Analgésique, Hémostatique et Stérilisable.

Aucune action irritante; ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères des jambes et les brûlures.

Prescrire : FLACON A SAUPOUDRER de 5 grammes ou Boite de 25 grammes.

Traitement des Affections Rhumatismales

par le **SALIT** (*ÉTHER SALICYLIQUE DU BORNÉOL*). Action prompte dans toutes les affections rhumatismales, survenues après refroidissement :

Lumbago, Rhumatismes articulaires aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc.

N'irrite pas la peau comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le Salicylate de soude.

PLUSIEURS FRICTIONS PAR JOUR avec un MÉLANGE DE 1 ou 2 PARTIES DE SALIT et d'UNE PARTIE D'HUILE D'OLIVES

Prescrire . SALIT, 1 Flacon de 50 ou 100 grammes.

ÉCHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE A MM. LES DOCTEURS CHEZ LE REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE DES PRODUITS " HEYDEN "

M. Paul ROUVEL, 3, *rue du Plâtre, Paris* (4e).

55 %

d'IODE ORGANIQUE

dans le

PROTIODE GRÉMY

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iode, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie *la plus chargée en iode (55 %) que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.*

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau. Il a pour formule : $C^4 H^{10} O^2 I Az$.

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iodure, il s'élimine lentement; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

4° Il ne provoque pas d'iodisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., **n'ont aucun mauvais goût et se décèlent à peine.**

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodure avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodure et des iodiques en général.

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas.

7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, **la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.**

Le PROTIODE se trouve dès maintenant chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

La vente du PROTIODE est réglementée. Les pharmaciens conservent sur le prix du flacon, 5 francs, un bénéfice obligatoire de 20 %.

OCRÉINE GRÉMY

PRINCIPE ACTIF DE LA SÉCRÉTION INTERNE DE L'OVAIRE

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'Ocréine est extraite du corps jaune pur.

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois. ou 3 à 4 injections *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : 5 francs.

Littérature et Echantillons : **G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS**

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - *Phie VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.*

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.

Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.

Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



LA MANTEGA
NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire prétuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. le professeur F. TERRIER continue son enseignement clinique à la Pitié. Il a repris ses leçons, qui ont lieu les mardis et vendredis, à 9 h. 1/2.

Enseignement complémentaire. — 1° *Exercices cliniques et examens de malades*, sous la direction de M. ALGLAVE, chef de clinique, les mardis, à 10 heures (amphithéâtre Gosselin); 2° *Maladies des voies urinaires*, par M. DE SARD, chargé de la consultation, les jeudis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin); 3° *Maladies du larynx, du nez et des oreilles*, par M. STEPINSKI, chargé de la consultation, les vendredis, à 4 heures (amphithéâtre Gosselin); 4° *Anatomie pathologique et démonstrations histologiques*, par M. LEGROS, chef du laboratoire, les jeudis, à 11 h. (Laboratoire d'anatomie pathologique).

Clinique chirurgicale. — M. le professeur PAUL BERGER commencera son *Cours de clinique chirurgicale* le mardi 20 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants à la même heure (hôpital Necker).

Tous les jours, à partir du 3 Novembre, à 9 heures : Visite, examen des malades dans les salles et opérations.

M. A. HERRENSCHMIDT, chef de laboratoire, fera au laboratoire de la clinique chirurgicale de l'hôpital Necker des *Conférences de bactériologie élémentaire envisagée spécialement au point de vue chirurgical* : il exposera les procédés le plus couramment employés dans les laboratoires pour l'examen du pus, des sérosités, du sang, des biopsies et des pièces opératoires.

Ces conférences commenceront le lundi 19 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et continueront les lundis suivants à la même heure; elles seront suivies chacune d'une séance de mise en pratique des techniques bactériologique, hématologique, cytologique, histologique, le lendemain mardi, à 2 heures.

Clinique médicale. — M. le professeur DIEULAFOY a commencé son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. Il reprendra ses leçons à l'amphithéâtre Trousseau le samedi 24 Novembre 1906, à 10 h. 1/2 du matin, et les continuera les mercredis et samedis suivants à la même heure. Visite et examen des malades tous les matins à 9 heures (salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne).

Enseignement complémentaire. — Sémiologie : MM. CROUZON et NATTAN-LARRIER, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 5 heures, salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne. — Anatomie pathologique et bactériologie : MM. GOURAUD, LŒPER et RENÉ GAULTIER, chefs de laboratoire, le jeudi après la visite, au laboratoire de la Clinique. — Laryngologie, rhinologie, otologie : M. BONNIER, le lundi, après la visite. — Electrothérapie, radiologie : M. LACAILLE, le vendredi après la visite. — Dermatologie : M. DÉHU, le mardi après la visite.

Clinique des maladies du système nerveux. — M. le professeur RAYMOND commencera le *Cours de clinique des maladies du système nerveux*, le mardi 20 Novembre 1906, à 10 heures du matin (hospice de la Salpêtrière), et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Programme d'enseignement complémentaire. — Pathologie générale du système nerveux : M. HENRI CLAUDE, agrégé. — Sémiologie des maladies du système nerveux : M. LEJONNE. — Histologie normale et pathologie du système nerveux : M. ALQUIER. — Psychologie clinique : M. JANET. — Electrodiagnostic et électrothérapie : M. HUET. — Examen du larynx : M. CARTAZ. — Examen des yeux : MM. DUPUY-DUTEMPS et KŒNIG. — Examen des oreilles : M. GELLÉ. Une affiche ultérieure indiquera les jours et heures de ces conférences complémentaires.

Clinique gynécologique. — M. le professeur S. POZZI commencera ses leçons de clinique à l'hôpital Broca, le lundi 19 Novembre 1906, à 10 heures du matin, et les continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Programme de l'enseignement. — Lundi, 9 heures : Anatomie et histologie normales et pathologiques de l'appareil génital de la femme (laboratoire), par M. BENDER, préparateur. — 10 heures : Leçon clinique (amphithéâtre des Cours), par le professeur. — 11 heures : Visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Huguier).

Mardi, 9 h. 1/2 : Opérations par le professeur.

Mercredi, 9 heures : Maladies des voies urinaires de la femmes : cystoscopie, uroscopie, par M. ESTRABAUT (salles des consultations). — 10 heures : Examen clinique des malades du service par les élèves sous la direction du professeur assisté de M. DARTIGUES, chef de clinique, de M. ROBERT LŒWY, chef de clinique adjoint (Amphithéâtre des cours).

Jeudi, 9 h. 1/2 : Opérations par le professeur.

Vendredi, 9 heures : Electrothérapie gynécologique (laboratoire d'électrothérapie), par M. ZIMMERN. — 10 heures : Leçon clinique par le professeur au lit des malades.

Samedi, 9 heures : Anatomie pathologique et démonstrations histologiques avec projections (laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie), par M. LATTEUX, chef du laboratoire. — 9 h. 1/2 : Opérations par le professeur.

Consultation tous les matins à 9 h. 1/2 sous la direction de M. JAYLE.

COURS

Anatomie. — M. RIEFFEL, agrégé, chef des travaux anatomiques, a commencé son Cours le jeudi 15 Novembre 1906, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continue les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Le thorax et le cou.

Physiologie. — M. le professeur CH. RICHET a commencé le *Cours de physiologie* le mardi 13 Novembre 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continue les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Nutrition. Digestion. Respiration. Circulation.

Anatomie pathologique. — M. le professeur CORNIL a commencé le *Cours d'anatomie pathologique* le lundi 12 Novembre 1906, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continue les vendredis et lundis suivants, à la même heure (dans le même amphithéâtre), et les mercredis à 2 heures, dans la salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique (2e étage).

Objet du cours : Inflammations. Néoplasmes. Lésions des organes génito-urinaires.

Pharmacologie et matière médicale. — M. le professeur GABRIEL POUCHET a commencé le *Cours de pharmacologie* le samedi 10 Novembre 1906, à 4 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie), et le continue les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Ordre du cours : Mardi et samedi : Leçon théorique. Etude des modificateurs du système nerveux central. 1er groupe : Modificateurs intellectuels, antithermiques-analgésiques. — Jeudi : Conférences pratiques et interrogations. Exercices pratiques de reconnaissance et de détermination des drogues simples et composées, étude de leurs propriétés toxiques et médicamenteuses, applications aux sciences médicales. Art de formuler.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Clinique des maladies nerveuses. — Le *Cours technique d'anatomie pathologique* de M. ALQUIER, chef des travaux anatomiques à la Clinique des Maladies nerveuses, à la Salpêtrière, comprendra les leçons suivantes :

1re et 2e leçons : Technique générale. Principales mé-

Le

Porte-Plume Idéal Waterman

est une

NÉCESSITÉ

pour le

MÉDECIN

En vente : Papeterie GRAVADE

CH. SACHET, Succr 29, boulevard Saint-Michel

FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE DU Dr DOYEN

Le Stylographe Waterman est excellent dans toutes ses parties. Il est le seul, de tous les Stylographes que j'ai employés, qui m'ait donné pleine et entière satisfaction.

Dr Doyen

Téléphone 264-56 — *MAISON FONDÉE EN 1882* — Adresse télégraphique LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



CENTRIFUGEUR ÉLECTRIQUE (Mod. 1903). Courant continu, 110-120 volts, avec Hématocrite Daland. Prix : **225** fr.



CENTRIFUGEUR A EAU

(Modèle 1903). Avec Hématocrite Daland. Prix : **100** francs.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels.
Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique.
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie.
Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

thodes de fixation et de coloration. Examen du sang. Numération des globules rouges et blancs. La formule leucocytaire normale : ses principales variations. Valeur sémiologique de l'examen du sang. — 3e et 4e leçons : Méthodes des coupes après inclusion à la colloïdine et la paraffine. Lésions conjonctivo-vasculaires des inflammations aiguës et chroniques. — 5e leçon : Principales altérations des tissus conjonctifs, cartilagineux et osseux. — 6e leçon : Principales altérations des muscles. — 7e leçon : Principales altérations des épithéliums. — 8e leçon : Tuberculose. — 9e leçon : Syphilis. — 10e leçon : Tumeurs bénignes d'origine mésodermique (lipomes, myxomes, fibromes, bourgeons charnus). — 11e leçon : Sarcomes conjonctif et névroglique. Endothéliome. — 12e leçon : Tumeurs malignes d'origine épithéliale. — 13e leçon : Tumeurs bénignes d'origine épithéliale (adénomes, papillomes, kystes dermoïdes). Tumeurs mixtes. Dégénérescences et modifications des tumeurs. — 14e leçon : Principales lésions de l'appareil circulatoire. — 15e leçon : Principales lésions de l'appareil respiratoire. — 16e leçon : Principales lésions de l'appareil digestif. — 17e leçon : Priucipales lésions du foie, des voies biliaires, du pancréas, des glandes salivaires. — 18e leçon : Principales lésions de l'appareil urinaire. — 19e leçon : Principales lésions de l'appareil génital mâle. — 20e leçon : Principales lésions de l'appareil génital femelle. — 21e leçon : Principales lésions des organes lymphoïdes, de la rate et de la moelle osseuse. — 22e leçon : Principales lésions des glandes à sécrétion interne (hypophyse, thyroïde, et parathyroïdes, capsules surrénales, îlots de Langerhans du pancréas, thymus). — 23e leçon : Technique générale du système nerveux. Méthode de Nissl. Lésions des cellules nerveuses. — 24e lésion : Dissociation. Méthode de Ramon y Cajal. Dégénérescence wallérienne, Névrites. — 25e leçon : Méthode de Weigert-Pal et de Marchi. Dégénération des faisceaux blancs. — 26e leçon : Inflammation du tissu nerveux (encéphalites, myélites). Ramollissement cérébral, myélomalacie. — 27e leçon : Polyomyélites. Tuberculose des centres nerveux. Compression de la moelle. — 28e leçon : Syphilis nerveuse. Tabes. Paralysie générale. — 29e leçon : Syringomyélie. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique.

Le cours commencera le mardi 20 Novembre 1906, à 5 h. 1/2 de l'après-midi, au Laboratoire d'anatomie pathologique de la clinique (Salpêtrière), et se continuera tous les jours à la même heure. Les pièces anatomiques, réactifs et instruments sont fournis gratuitement. S'inscrire au secrétariat de la Faculté, les mardis, jeudis, samedis, de midi à trois heures, Guichet n° 3. Le droit d'inscription est fixé à 80 francs.

Clinique Baudelocque. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la Clinique Baudelocque, 125, boulevard Port-Royal, savoir :

Premier cours : *Cours pratique d'accouchements, avec manœuvres opératoires*, par M. Funck-Brentano et M. Delestre, anciens chefs de clinique.

Ce cours commencera le lundi 19 Novembre 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la Clinique Baudelocque.

Deuxième cours : *Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires*, par M. Couvelaire et M. Sauvage, anciens chefs de clinique.

Ce cours commencera le lundi 15 Janvier 1907, à 9 h. du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la Clinique Baudelocque.

Cours clinique et pratique de gynecologie, par M. Potocki, agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de M. Le Masson. Ce cours commencera à la Clinique Baudelocque le lundi 25 Février 1907, à 7 heures du matin, et aura lieu les jours suivants à la même heure.

Il sera complet en 18 leçons.

Le nombre des élèves est limité à douze. Si les inscriptions dépassaient ce chiffre, il y aurait un cours supplémentaire.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau. — M. Milian commencera le lundi 7 Janvier 1907, et continuera les mercredis et vendredis, à 2 h. 1/4, à l'Ecole pratique de la Faculté de Médecine, au Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique, au 2e étage, porte à droite, un *cours d'histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau*, qui comprendra 30 leçons, et des manipulations qui permettront aux élèves de se créer une collection des principales lésions histologiques de la peau. Les auditeurs devront apporter leurs microscopes et réactifs.

Objet du cours. — Techniques histologiques spéciales. — Histologie de la peau normale, des annexes, des vaisseaux et nerfs de la peau. — Anatomie pathologique générale de la peau. — Anatomie pathologique spéciale de la peau et de la syphilis.

Le droit à verser est de 80 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — La Faculté de médecine de Lyon a procédé à l'élection de deux nouveaux professeurs pour les chaires de dermatologie et d'histoire naturelle.

M. Nicolas, agrégé à la Faculté de Lyon, médecin des hôpitaux, a été désigné, à l'unanimité, comme titulaire de la chaire de dermatologie.

M. Guiart, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, secrétaire général de la Société zoologique de France, a été désigné pour occuper la chaire d'histoire naturelle et de parasitologie.

Ecole de médecine d'Angers. — M. Papin, chargé du cours d'histologie, est nommé professeur d'histologie.

Ecole de médecine de Limoges. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, M. Bourguignon est proposé par le jury à la nomination du ministre pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. Lermoyez, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, MM. Paul Laurens et Hautant, assistants, commenceront le lundi 3 Décembre 1906 un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques.*

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 30 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. Paul Laurens.

Bastion 27. — Sur la proposition de M. Lajarrige, le Conseil muuicipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de l'Administration et de la Ve Commission la délibération suivante :

« Il est créé un service chirurgical à l'hôpital du bastion n° 27.

« En conséquence, il sera procédé à la construction audit hôpital de deux salles de chirurgie de vingt lits chacune, l'une devant être affectée aux hommes et l'autre aux femmes.

« L'Administration est invitée à prendre toutes dispositions nécessaires pour que le nouveau service puisse fonctionner dans un délai aussi rapproché que possible. » « Signé : Lajarrige. »

La laïcisation des hôpitaux. — La 5e commission du Conseil municipal de Paris vient de rejeter la proposition de l'administration de transférer à l'hôpital Boucicaut le siège de la communauté des sœurs Augustines qui est actuellement à l'Hôtel-Dieu.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE. 15. r. des Immeubles-Industriels. PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE. 15. r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ELATINE BOÜIN
Extrait liquide concentré DE GEMME de SAPIN et Goudron de Norwège
AFFECTIONS des BRONCHES
MALADIES de la VESSIE et des REINS
Dose moyenne : 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou dans du lait chaud.
S'emploie également en Fumigations, Pulvérisations et Inhalations.
Prix : 2'50.
FAGARD & LEVREY, Pharmaciens, 23, Av. de La Motte-Piquet, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie PARIS (8e)

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.84
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7'50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4'50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
En Flacons de 30 gr., 60 gr. et 125 gr.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Decret du 12 Aout 1897.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Thoumas, à Paris; Rey, à Arles; Rossignol, à Vitré; Séguinard, à Bazas.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. Belot, à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne); Demirleau, à Montmorency (Seine-et-Oise); Duray, à Marcq-en-Barœul (Nord); Frémond, à Villedieu (Manche); Gautier, à Brignolles (Var); Hacot, à Armentières (Nord); Julian, à Beaucaire; Lombard, à Saint-Marcellin (Isère); Lorion, à Clamart (Seine); Roussy, à Marseille; Soulé, à Pointes-de-Rivière (Haute-Garonne).

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — *Médaille d'argent*: MM. Amiaud, à Saint-Cybardeaux (Charente); Jousse, à Marsillac-Lanville (Charente); Favraud, à Montignac (Charente); Mercier, Saisy, à Rouillac (Charente); Robert, à Hiersac (Charente); Coyrard, à Matha (Charente-Inférieure); Marchand, à Aulnay (Charente-Inférieure); Jonchères, à Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure); Pintaud, externe des hôpitaux de Paris.

Médaille de bronze: MM. Feuillet, à Villefagnan (Charente); Monclier, aux Gours (Charente); Audoin, à Beauvris-sous-Matha (Charente-Inférieure); Corcelles, à Néré (Charente-Inférieure); Giraud, à Aumagne (Charente-Inférieure); Porchaire, à Neuvicq (Charente-Inférieure); Soubourou, à Aulnay (Charente-Inférieure); Chavanon, inspecteur départemental de l'Assistance publique; Puyhaubert, Latreille, Perrens, Dupérié, Calmette, Ales, Clejat, internes des hôpitaux de Bordeaux; Dartignoles, Pictri, Petit, externes des hôpitaux de Bordeaux; Escalon, étudiant à la Faculté de médecine de Bordeaux.

Le certificat d'études médicales supérieures. — M. Briand, ministre de l'Instruction publique, a reçu ces jours derniers les membres du bureau de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris, présentés par M. Emile Reymond, sénateur.

Au nom de ses collègues, M. Emile Reymond a protesté contre le certificat supérieur d'études médicales et a demandé l'abrogation du décret pris par le ministre en Juillet dernier.

M. Briand a promis aux membres de la délégation que le certificat ne serait pas détourné de son objet propre, qui est de donner accès à l'agrégation, et qu'il serait appliqué de façon qu'il ne soit point porté atteinte aux intérêts des médecins français.

Ajoutons que le ministre a également reçu M. Huchard, venu pour l'entretenir de la même question, et en même temps de la commission qui va être formée pour la réforme des études médicales.

Société de médecine militaire française. — Avec l'autorisation du ministre de la Guerre les médecins de l'armée de terre, de la marine et des colonies viennent de créer une association scientifique dans le but d'étudier les questions spéciales à leur profession: hygiène, épidémiologie, maladies du soldat dans les pays chauds, etc.

Cette Société vient de tenir sa première réunion au Val-de-Grâce, sous la présidence de M. le médecin-inspecteur Delorme.

Les réunions auront lieu tous les quinze jours.

CONCOURS

Assistance médicale. — Un concours pour la nomination à vingt places de médecin de l'Assistance médicale à domicile sera ouvert le mercredi 5 Décembre 1906.

MM. les docteurs en médecine qui désirent concourir doivent se faire inscrire à l'administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel), de midi à trois heures, jusqu'au samedi 24 Novembre inclusivement.

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes:

1° Être de nationalité française et pourvus du diplôme de docteur en médecine délivré par une des Facultés de médecine de l'État;

2° S'ils postulent pour le service du traitement à domicile, s'engager à résider dans l'arrondissement où ils seront appelés à exercer leurs fonctions, ou dans un quartier limitrophe.

Les fonctions de médecin de l'Assistance médicale sont incompatibles avec celles d'administrateur du bureau de bienfaisance.

Les candidats devront déposer à l'appui de leur inscription:

1° Leur diplôme de docteur en médecine;

2° Une pièce établissant leur qualité de Français (livret ou pièce militaire, carte électorale, acte de naturalisation, s'il y a lieu);

3° Un extrait de leur casier judiciaire;

4° Un relevé certifié de leurs services médicaux publics antérieurs.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

Les médecins de l'Assistance médicale déjà investis ont le droit de choisir sans nouveau concours, toute place vacante dans un arrondissement quelconque à la condition de remplir les exigences de résidence stipulées plus haut et d'être régulièrement investis par l'Administration. Cette place ne sera toutefois déclarée vacante qu'après l'option exercée par les médecins de l'Assistance médicale de l'arrondissement dans lequel la vacance se sera produite.

RENSEIGNEMENTS

Conférence privée d'externat, par un interne moniteur d'anatomie. Ecrire *P. M.*, n° 302.

MM. Desmarest, aide d'anatomie à la Faculté, et **Rivet,** interne à l'hospice des Enfants-Assistés, reprendront prochainement leurs *conférences d'internat.*

Cours pratiques par d'anciens internes. — La 3e série des cours pratiques aura lieu du 26 Novembre au 15 Décembre 1906. Conçus dans un esprit absolument pratique, ils s'adressent aux étudiants à la fin de leurs études, et aux praticiens. — Chaque cours comprend 9-10 leçons, qui se suivent à deux jours d'intervalle; les heures différentes permettent de suivre plusieurs cours. Pour chaque cours le droit d'inscription est de 20 francs.

La 3e série comprend les cours suivants:

Lundi, mercredi, vendredi: *Hydrologie* : M. ESMONET. — *Larynx, nez, oreille* ; M. GRIVOT. — *Mal. nerveuses* : M. ROSE. — *Chirurgie journalière* : M. HUGUIER. — *Voies urinaires* : M. LAVENANT. — *Orthopédie* : M. TRIDON. — *Obstétrique* : M. LEQUEUX.

Mardi, jeudi, samedi: *Gynécologie* : M. BENDER. — *Peau* : M. LENGLET. — *Thérap. générale* : M. OPPENHEIM. — *Estomac et intestins* : M. LIPPMANN. — *Mal. des enfants* : M. B. BALL. — *Electrothérapie* : M. DELHERM.

Pour programmes et inscriptions s'adresser à M. MINET, 15, rue Malebranche, ou à M. BALL, les lundis, mercredis, vendredis de 2 à 4 heures.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS: Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités
Prescrire: NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI: 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT: PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR: N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses: 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou alliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE: Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT: PARIS, 34, Bd de Clichy, et toutes Phies.

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

LA NATURE
ABONNEMENT:
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses: 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GŒDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**

8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

DÉPURATEUR - RECONSTITUANT - REMINÉRALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

Liqueur non alcoolique

Pas de Troubles des Fonctions Digestives

A BASE d'Iode **Albuminoïdique, assimilable** . . 0,015 mg.
» d'Hypophosphites (Cao, Mgo, Nao, quinine) aaa 0,05 centig.
» Phosphate de soude pur. . . . . 0,25 »

par cuillerée à soupe

a donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de **nombreux praticiens,**

des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :

= Lymphatisme, Prétuberculose, Hérédo-Syphilis =

Très agréable au goût

Expérimentée et Approuvée par les Maîtres des Hôpitaux

LABORATOIRE DUHÊME, Pharm. de 1re classe, COURBEVOIE-Paris

DOSES { Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

Le **MEILLEUR** des **HYPNOTIQUES**

SOMMEIL PAISIBLE — **VERONAL** — RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr et plus.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL·2 %

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime **L'IODOFORME**

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, Paris.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "**Digitaline**".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ÉCALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée.**

Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ÉCALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE

Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ÉCALLE

au dixième de milligr. (*4 à 10 en 24 heures*)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de **DIGITALINE** crist. **H. ÉCALLE**

Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)

(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des DOCTeurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne digèrent pas ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif** : *2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. ***Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.***

Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine. —

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.